

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE NOWOCZESNEJ BAZY REKREACYJNEJ W PIASKACH

NAZWA INWESTYCJI : NOWOCZESNA BAZA REKREACYJNA
ADRES INWESTYCJI : PIASKI DZ. 70/1
INWESTOR : GMINA ŁĘKA OPATOWSKA
ADRES INWESTORA : ŁĘKA OPATOWSKA UL AKACJOWA 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ ALEKSANDRA WALASZEK
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45212000-6 -Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,
45211320-8 -Roboty budowlane w zakresie altan,
34928210-3 -Wiaty drewniane.
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
37410000-5 -Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Klauzura o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym.
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii robót.
przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnej bazy rekreacyjnej w Piaskach na działce o nr ewd. 70/1 dla Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacyjowa 4 , 63-645 Łęka Opatowska .

W skład wchodzić będzie budynek altany o wym. 4,0x8,0m w którym będzie mieścić się 6 ław drewnianych z ławkami.

Parametry altany :

" pow. zabudowy = 32,00 m²

" pow. użytkowa = 28,70 m²

" kubatura = 90,90 m³

" szerokość = 4,00 m

" długość = 8,00 m

" maksymalna wysokość dachu nad poziomem teren 3,53 m

Elementami nośnymi altany są drewniane słupy o przekroju 14x14 posadowione na betonowych stopach fundamentowych gł. 0,8m.

Dach wykonany z krokwi drewnianych o przekroju 7x14 podporą pośrednią dla krokwi jest płatew o przekroju 14x14.

Wszystkie elementy więźby drewnianej należy wykonać z drewna min. klasy C-24 - C27 po uprzednim zaimpregnowaniu środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi

Całość pokryta zostanie blachodachówką

Teren będzie wyposażony w trzy urządzenia do siłowni zewnętrznych (wyciąg górny i prasa nożna na pylonie, orbitrek i biegacz na pylonie, surfer i krzesło do wyciskania na pylonie) pod każde urządzenie zostaną wykonane stopy fundamentowe o wym. 0,6x0,8 i głębokości 0,8m.

Przy urządzeniach siłowni zewnętrznych lokalizuje się stół do gry w piłkarzyki o wym. 0,8x1,4m i stół z dwoma ławkami i blatem na którym znajdują się dwie plansze do gry o wym. 1,6x1,7m . Wyposażenie dodatkowe terenu to jeden stojak na rowery 5-stanowiskowy ze stali nierdzewnej i dwa kosze na śmieci betonowe o poj 70l.

Teren przy altanie zostanie częściowo utwardzony kostką brukową o pow 42,24m² w obrzeżach chodnikowych betonowych 8x30

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego:

- nawierzchnia - kostka brukowa bet. gr. 6cm, kolor szary
- podsypka - cementowo piaskowa 1:4 gr. 34cm,
- podłoże gruntowe

Kosztorys sporządzono w oparciu o cennik Sekocendbudu 1 kwartał 2019

oraz wycene indywidualną w oparciu o katalogi produktów dostępnych na stronie internetowej producentów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	5*10	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02	Krotność = 2 5*10	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi	m ³		
d.1	0415-02	wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 7.5+2.483	m ³	9.983	
				RAZEM	9.983
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia - dosianie trawy w ubytkach	m ²		
d.1	0401-02	20	m ²	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
2	wiata				
6	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)	m ³		
d.2	0307-03	$(0.5*1.41*4)*0.65+(0.5*0.5*4)*0.65$	m ³	2.483	
				RAZEM	2.483
7	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
d.2	0201-01	$(0.5*1.41*4)*0.8+(0.5*0.5*4)*0.8$	m ³	3.056	
				RAZEM	3.056
8	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg	t		
d.2	0208-02	5*12/1000	t	0.060	
	analiza indywidualna			RAZEM	0.060
9	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2	0408-03	$2.83*(0.14*0.07)*9*2$	m ³	0.499	
				RAZEM	0.499
10	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0406-04	$0.14*0.14*(8*2+4*2)$		0.470	
				RAZEM	0.470
11	KNR-W 2-02	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0407-06	$0.14*0.14*12*2.2$		0.517	
				RAZEM	0.517
12	KNR-W 2-02	Kleszcze i jętki - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2	0408-02	$0.07*0.14*0.7*7+4*1.53*0.07*0.14$	m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
13	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0406-04	$(0.1*0.1*0.77*4+0.1*0.1*2.48*4)*2$		0.260	
				RAZEM	0.260
14	KNR-W 2-02	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0407-03	$0.1*0.1*0.8*4$		0.032	
				RAZEM	0.032
15	KNR-W 2-02	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2	0408-01	$(0.05*0.08)*(1.5*8*2+1.16*2*4)$	m ³	0.133	
				RAZEM	0.133
16	KNR-W 2-02	Malowanie dwukrotne konstrukcji drewnianych lakierobejcą	m ²		
d.2	1036-09	$(0.14*2+0.07*9*2)+0.14*4*2.2*12+0.14*4*(8*2+4*2)+2.83*8.8*2+0.9*0.1*4*4+(0.05*2+0.1*2)*1.58*2+1.2*2*4*(0.05*2+0.1*2)$	m ²	84.840	
				RAZEM	84.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (2.83*8.80)*2	m ² m ²	 49.808	
				RAZEM	49.808
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8.80*2*0.2+2.83*4*0.25	m ² m ²	 6.350	
				RAZEM	6.350
19 d.2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 49.808	m ² m ²	 49.808	
				RAZEM	49.808
20 d.2	KNR-W 2-02 0410-03	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej (2.83*8.80)*2	m ² m ²	 49.808	
				RAZEM	49.808
21 d.2	KNR 0-15 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką 49.808	m ² m ²	 49.808	
				RAZEM	49.808
22 d.2	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8.8*2	m m	 17.600	
				RAZEM	17.600
23 d.2	KNR-W 2-02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4*2.2	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
3 utwardzenie nawierzchni pod wiatą					
24 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (4.80*2+8.8*2)*(0.2*0.1)	m ³ m ³	 0.544	
				RAZEM	0.544
25 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (4.80*2+8.8*2)	m m	 27.200	
				RAZEM	27.200
26 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 42.24	m ² m ²	 42.240	
				RAZEM	42.240
27 d.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12 42.24	m ² m ²	 42.240	
				RAZEM	42.240
28 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 4.8*8.8	m ² m ²	 42.240	
				RAZEM	42.240
29 d.3	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 9 4.8*8.8	m ² m ²	 42.240	
				RAZEM	42.240
30 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.8*8.8	m ² m ²	 42.240	
				RAZEM	42.240
4 wyposażenie placu oraz wiaty					
31 d.4	wycena indywidualna	dostawa i montaż kosza na smieci 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.4	wycena indywidualna	dostawa i montaż stojak na rowery 5-stanowiskowy z stali nierdzewnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4	wycena indywidualna	dostawa stolika z dwoma ławkami i blatem z planszami do gry 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	wycena indywidualna	dostawa stołu do gry w piłkarzyki	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4	wycena indywidualna	dostawa wyposażenia wiaty	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5 siłownia zewnętrzna					
36 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
37 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
38 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - wyciąg górny i prasa nozna na pylonie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
41 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
42 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - orbitrek i biegacz na pylonie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
45 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.6*0.8*0.8	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
46 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - surfer i krzesło na pylonie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
6 Dostawa namiotu imprezowego o wymiarach 6x8m					
48 d.6		Dostawa namiotu imprezowego o wymiarach 6x8m 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Dostawa zestawów biesiadnych przenośnych					
49 d.7		zestaw biesiadny przenośny (składany stół +2 ławki składane) 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 roboty przygotowawcze							
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	5*10 = 50.000	0.000	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2		m ²	5*10 = 50.000	0.000	0.00
3 d.1	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)		szt.	2	0.000	0.00
4 d.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III		m ³	7.5+2.483 = 9.983	0.000	0.00
5 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia - dosianie trawy w ubytkach		m ²	20	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	wiata					
6 d.2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)		m ³	$(0.5 \times 1.41 \times 4) \times 0.65 + (0.5 \times 0.5 \times 4) \times 0.65 = 2.483$	0.000	0.00
7 d.2	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m		m ³	$(0.5 \times 1.41 \times 4) \times 0.8 + (0.5 \times 0.5 \times 4) \times 0.8 = 3.056$	0.000	0.00
8 d.2	KNR-W 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg		t	$5 \times 12 / 1000 = 0.060$	0.000	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³	$2.83 \times (0.14 \times 0.07) \times 9 \times 2 = 0.499$	0.000	0.00
10 d.2	KNR-W 2-02 0406-04	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	$0.14 \times 0.14 \times (8 \times 2 + 4 \times 2) = 0.470$	0.000	0.00
11 d.2	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	$0.14 \times 0.14 \times 12 \times 2.2 = 0.517$	0.000	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze i jętki - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³	$0.07 \times 0.14 \times 0.7 \times 7 + 4 \times 1.53 \times 0.07 \times 0.14 = 0.108$	0.000	0.00
13 d.2	KNR-W 2-02 0406-04	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	$(0.1 \times 0.1 \times 0.77 \times 4 + 0.1 \times 0.1 \times 2.48 \times 4) \times 2 = 0.260$	0.000	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	$0.1 \times 0.1 \times 0.8 \times 4 = 0.032$	0.000	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³	$(0.05 \times 0.08) \times (1.5 \times 8 \times 2 + 1.16 \times 2 \times 4) = 0.133$	0.000	0.00
16 d.2	KNR-W 2-02 1036-09	Malowanie dwukrotne konstrukcji drewnianych lakierobejcą		m ²	$(0.14 \times 2 + 0.07 \times 9 \times 2) + 0.14 \times 4 \times 2.2 \times 12 + 0.14 \times 4 \times (8 \times 2 + 4 \times 2) + 2.83 \times 8.8 \times 2 + 0.9 \times 0.1 \times 4 \times 4 + (0.05 \times 2 + 0.1 \times 2) \times 1.58 \times 2 + 1.2 \times 2 \times 4 \times (0.05 \times 2 + 0.1 \times 2) = 84.840$	0.000	0.00
17 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m ²	$(2.83 \times 8.80) \times 2 = 49.808$	0.000	0.00
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m ²	$8.80 \times 2 \times 0.2 + 2.83 \times 4 \times 0.25 = 6.350$	0.000	0.00
19 d.2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo		m ²	49.808	0.000	0.00
20 d.2	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej		m ²	$(2.83 \times 8.80) \times 2 = 49.808$	0.000	0.00
21 d.2	KNR 0-15 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką		m ²	49.808	0.000	0.00
22 d.2	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	$8.8 \times 2 = 17.600$	0.000	0.00
23 d.2	KNR-W 2-02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	$4 \times 2.2 = 8.800$	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 utwardzenie nawierzchni pod wiatą							
24 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	$(4.80*2 + 8.8*2) * (0.2*0.1) = 0.544$	0.000	0.00
25 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.		m	$(4.80*2 + 8.8*2) = 27.200$	0.000	0.00
26 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	42.24	0.000	0.00
27 d.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12		m ²	42.24	0.000	0.00
28 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	$4.8*8.8 = 42.240$	0.000	0.00
29 d.3	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 9		m ²	$4.8*8.8 = 42.240$	0.000	0.00
30 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	$4.8*8.8 = 42.240$	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	wyposażenie placu oraz wiaty						
31 d.4	wycena indywidualna	dostawa i montaż kosza na smieci		szt	2	0.000	0.00
32 d.4	wycena indywidualna	dostawa i montaż stojak na rowery 5-stanowiskowy z stali nierdzewnej		szt	1	0.000	0.00
33 d.4	wycena indywidualna	dostawa stolika z dwoma ławkami i blatem z planszami do gry		szt	1	0.000	0.00
34 d.4	wycena indywidualna	dostawa stołu do gry w piłkarzyki		szt	1	0.000	0.00
35 d.4	wycena indywidualna	dostawa wyposażenia wiaty		szt	6	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 siłownia zewnętrzna							
36 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
37 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
38 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - wyciąg górny i prasa nozna na pylonie		szt	1	0.000	0.00
39 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	1	0.000	0.00
40 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
41 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
42 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - orbitrek i biegacz na pylonie		szt	1	0.000	0.00
43 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	3	0.000	0.00
44 d.5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
45 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3		m ³	0.6*0.8* 0.8 = 0.384	0.000	0.00
46 d.5	wycena indywidualna	dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej - surfer i krzesło na pylonie		szt	1	0.000	0.00
47 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	2	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6		Dostawa namiotu imprezowegoo wymiarach 6x8m					
48 d.6		Dostawa namiotu imprezowego o wymiarach 6x8m		szt	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7		Dostawa zestawow biesiadnych przenośnych					
49 d.7		zestaw biesiadny przenośny (składany stół +2 ławki składane)		szt	8	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 5	roboty przygotowawcze		0.00				0.00 %
2	6 - 23	wiata		0.00				0.00 %
3	24 - 30	utwardzenie nawierzchni pod wiata		0.00				0.00 %
4	31 - 35	wyposażenie placu oraz wiaty		0.00				0.00 %
5	36 - 47	siłownia zewnętrzna		0.00				0.00 %
6	48 - 48	Dostawa namiotu imprezowego wymiarach 6x8m		0.00				0.00 %
7	49 - 49	Dostawa zestawów biesiadnych przenośnych		0.00				0.00 %
		RAZEM		0.00				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

roboty przygotowawcze

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

wiata

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

utwardzenie nawierzchni pod wiata

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

wyposażenie placu oraz wiaty

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

siłownia zewnętrzna

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dostawa namiotu imprezowegoo wymiarach 6x8m

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dostawa zestawow biesiadnych przenośnych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł